

Czas trwania promocji na wybrane produkty "OrcaTorch" do 31.03.2019 lub wyczerpania zapasów.

Sprzedaż: Krzysztof Gawroński tel. 608 520 374

No.	Zdjęcie	Model	Cennik		Specification						Opis
			Promocja	Cennik	LED	Battery	Max Output	Max Runtime	Mode	Size&N.W.	
<b>Latarki</b>											
		D520	270,00 zł	310,00 zł	CREE XM-L2(U4)	1*18650	1000 lumen	2h	1 poziomy podstawowy	134.5mm(L)*24mm(D)*30mm(H)/113.5g	Mechaniczne wyłączanie/włączenie poprzez obrót głowicy Głębokość max. 150 metrów Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria :18650 bateria (3400mAh),ładowarka, O-ring, smycz do mocowania Kolory :Czarny
		D550	290,00 zł	420,00 zł	CREE XM-L2(U4)	1*18650	970 lumen	5h45min	2 poziomy podstawowy 1 poziomy stroboskopu	144mm(L)*25.4mm(D)*40mm(H)/183g	Magnetyczny przełącznik na obudowie Głębokość max. 150 metrów Funkcja ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania baterii Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: bateria 18650 (3400mAh), ładowarka, pasek na rękę, o-ring, smycz, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
5		D500+	380,00 zł	420,00 zł	CREE XM-L2(U4)	1*18650	1000 lumen	18h30min	3 poziomy podstawowy 1 poziomy stroboskopu	152mm(L)*28mm(D)*45mm(H)/216g	Przełącznik magnetyczny na obudowie. Głębokość max. 150 metrów Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: O-ring, opaska na rękę, smycz do mocowania, akumulator 3400mah, ładowarka, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
		D560	165,00 zł	180,00 zł	CREE XM-L2(U4)	1*AA/1*14500	630 lumen	1h25min	1 poziomy	92mm(L)*20mm(D)*24mm(H)/47.5g	Mechaniczny przełącznik obrotowy na obudowie Głębokość max. 150 metrów Akcesoria : O-ring, smycz do mocowania Opcjonalnie :MX05 mocowanie do maski Kolory :Czarny, Czerwony,Niebieski
		D810	490,00 zł	600,00 zł	CREE XM-L2(U2)	1*26650	950 lumen	3h10min	1 poziomy podstawowy	146mm(L)*34mm(D)*50mm(H)/262g	Mechaniczne wyłączanie/włączenie poprzez obrót głowicy Głębokość max. 150 metrów Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii/akumulatora Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria : 26650 akumulator, ładowarka, opaska na rękę, O-ring, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
		D560-GL (black,red, blue)	250,00 zł	320,00 zł	Green Laser	1*AA 1*14500	5mW (520nm)	5h20min (AA battery)	1 poziomy	92mm(L)*20mm(D)*24mm(H)/47.5g	Features: 1. Precyzyjny wskaźnik laserowy - kolor zielony 2. Prosty montaż do maski za pomocą uchwyty MX05. 3. Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Accessories: 2*AA,O-ring,lanyard
		D560-RL (black,red, blue)	210,00 zł	250,00 zł	Red Laser	1*AA 1*14500	5mW (635nm)	*17h30min (by14500) *10h24min (byAA)	1 general mode	92mm(L)*20mm(D)*24mm(H)/47.5g	Features: 1. Red laser cuts through water andilluminates your subjects with unbelievableprecision 2. Can be easily attached on a dive maskwith MX05 mask mount. 3. Reverse polarity protection Akcesoria :O-ring, smycz do mocowania, 2x AA bateria
		D570-GL	630,00 zł	730,00 zł	WhiteLE D & Green Laser	1*18650	Białe światło 1000 lumenów	Białe: 1h51min Laser: 11h36min	1 8° białe 1 Zielony laser	134mm(L)*25mm(D)*40mm(H)/176g	1. Dwa źródła światła :8°białe + 520nm zielony laser 2.Latwa obsługa dzięki boczemu przyciskowi 3. Wskaźnik baterii 4.Inteligentna ochrona przed przegrzaniem Akcesoria :18650 bateria (3400mah),ładowarka,O-ring, smycz do mocowania
		D570-RL	550,00 zł	620,00 zł	WhiteLE D & Red Laser	1*18650	Białe światło 1000 lumenów	Białe: 1h51min Laser: 80h	1 8° białe 1 Czerwony laser	134mm(L)*25mm(D)*40mm(H)/176g	1. Dwa źródła światła :8°białe + 635nm czerwony laser 2.Latwa obsługa dzięki boczemu przyciskowi 3. Wskaźnik baterii 4.Inteligentna ochrona przed przegrzaniem Akcesoria :18650 bateria (3400mah),ładowarka,O-ring, smycz do mocowania
		D530	360,00 zł	420,00 zł	CREE	18650*1/CR123*2/16340*2	1050	5h	2 poziomy podstawowy	142.1mm(L)*25.5mm(D)*35.51mm(H)/136g	Wyłącznik boczny ze stopu tytanu Głębokość max. 150 metrów Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: ładowarka USB, bateria 18650 Li-ion, kabel Micro USB smycz do mocowania, O-ring
		D850	1 150,00 zł	1 350,00 zł	5*CREE	2*26650	2300 lumen	13.5h	3 poziomy podstawowy	230.21mm(L)*33.93mm(D)*64mm(H)/423g	Wyłącznik boczny ze stopu tytanu Głębokość max. 150 metrów Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: 2*26650 akumulator (5000mah), Ładowarka, O-ring, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
		D800	790,00 zł	1 000,00 zł	3*CREE XM-L2	2*26650	2100 lumen	3h20min	1 poziomy podstawowy	222mm(L)*34mm(D)*66mm(H)/462g	Mechaniczne wyłączanie poprzez obrót głowicy Głębokość max. 150 metrów Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: 2*26650 akumulator (5000mah), Ładowarka, O-ring, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
		D611	880,00 zł	1 030,00 zł	CREE XHP70	2*26650	2400 lumen	14h40min	3 poziomy podstawowy	head:86*50mm battery canister:218*44mm /791g	Latarka wyposażona w kanister z akumulatorem Magnetyczny przełącznik na obudowie Głębokość max. 150 metrów Akcesoria: 2 x 26650 akumulator, ładowarka, uchwyt typu Goodman, O-rings Kolory :Czerny,Zielony wojskowy, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
		D860	1 520,00 zł	1 740,00 zł	3*CREE XHP50	Zestaw baterii	4000 lumen	13h	3 poziomy podstawowy	183.19mm(L)*51mm(D)*64mm(H)/743g	Złącze ładowania na obudowie przełącznik z tytanu na obudowie Głębokość max. 150 metrów Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: O-ring, smycz do mocowania, kabel do ładowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
		D620 D620V	1 250,00 zł	1 450,00 zł	CREE XHP70	4*18650	2700 lumens	37h	3 poziomy podstawowy	head:83*50mm battery canister:113*54mm /681g	Obrotowy przełącznik obrotowy o kącie 90 ° zapewnia łatwą i niezawodną pracę Uchwyt typu goodman z regulowanym obrotowym uchwytem EasyMata Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria:4* 18650 3400mah akumulator, ładowarka, uchwyt goodman, O-ringi, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
		D820V	890,00 zł	990,00 zł	4*CREE 2*Red 2*UV	Inteligentna bateria wielokrotnego ładowania	1600 lumen	4h	2 poziomy podstawowy 1 poziom światło czerwone 1 poziom UV	153mm(L)*30mm(D)*45mm(H)/250g	Przełącznik z tytanu na obudowie ładowanie USB Głębokość max. 150 metrów Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: akumulator, USB kabel, kulka do mocowania, O-ring, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania

Czas trwania promocji na wybrane produkty "OrcaTorch" do 31.03.2019 lub wyczerpania zapasów.

Sprzedaż: Krzysztof Gawroński tel. 608 520 374

No.	Zdjęcie	Model	Cennik		Specification						Opis
			Promocja	Cennik	LED	Battery	Max Output	Max Runtime	Mode	Size&N.W.	
		D910V	<b>NEW</b> 1 330,00 zł	1 560,00 zł	CREE	Battery pack	5000 lumenów	8h50min	3 poziomy podstawowe	131.5mm(L)*53mm(D)*45mm(H)/437g	Wylącznik boczny wykonany z tytanu Technologia ładowania za pomocą złącza magnetycznego o krótkim czasie ładowania 2.5h Akcesoria: ładowarka przegub kulowy, gumowy pierścień OrcaTorch, o-ringi
		D900V	1 400,00 zł	1 720,00 zł	CREE	Zestaw baterii	2200 lumen	18h	2 poziomy światło szerokie 2 poziomy światło skupione 1 poziom światło czerwone 1 poziom UV	129.5mm(L)*45mm(D)*53mm(H)/430g	Czerwone światło UV, Światło naturalne białe o kącie świecenia 120° Światło białe zimne o kącie świecenia 8° Magnetyczne złącze do ładowania z technologią szybkiego czasu ładowania do 2.5h Akcesoria :ładowarka, kulka do mocowania, OrcaTorch gumowy pierścień, O-ringi, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
		D950V	<b>NEW</b> 3 230,00 zł	3 800,00 zł	CREE	Battery pack	10500 lumenów	10h	4 poziomy podstawowe	255mm(L)*53mm(D)*72mm(H)/1059g	Wylącznik stopniowy Głębokość max. 150 metrów Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: Akumulator, ładowarka, przegub kulowy, o-ring, gumowy pierścień OrcaTorch
		D611V	900,00 zł	1 050,00 zł	CREE XHP70	2*26650	2400 lumen	14h40min	3 poziomy podstawowe	head:86*50mm battery canister:218*44mm /791g	Kąt świecenia 120° bez punktu centralnego Latarka wyposażona w kanister z akumulatorem Magnetyczny przełącznik na obudowie Głębokość max. 150 metrów Akcesoria: 2 x 26650 akumulator, ładowarka, uchwyt typu Goodman, O-ringi, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania Kolory: Czarny, Zielony, wojskowy
		D810V	500,00 zł	630,00 zł	CREE XM L2(U2)	1*26650	950 lumen	3h10min	1 poziom podstawowy	146mm(L)*34mm(D)*50mm(H)/262g	Kąt świecenia 120° bez punktu centralnego Mechaniczne wyłączenie/włączenie poprzez obrót głowicy Głębokość max. 150 metrów Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii/akumulatora Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: 26650 akumulator, ładowarka, opaska na rękę, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
		D810-UV	500,00 zł	640,00 zł	UV LED	1*26650	3 lumen	10h	1 poziom podstawowy	146mm(L)*34mm(D)*50mm(H)/262g	Funkcja bio-fluorescencji Mechaniczne wyłączenie/włączenie poprzez obrót głowicy Głębokość max. 150 metrów Akcesoria: 26650 akumulator, ładowarka, opaska na rękę, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
		D810-B	500,00 zł	620,00 zł	Cree Blue led	1*26650	55 lumen	4h	1 poziom podstawowy	146mm(L)*34mm(D)*50mm(H)/262g	Funkcja bio-fluorescencji Mechaniczne wyłączenie/włączenie poprzez obrót głowicy Głębokość max. 150 metrów Akcesoria: 26650 bateria, ładowarka, opaska na rękę, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
		D810-R	500,00 zł	620,00 zł	Cree Red led	1*26650	170 lumen	4h	1 poziom podstawowy	146mm(L)*34mm(D)*50mm(H)/262g	Umożliwia uzupełnienie brakujących czerwonych barw pod wodą podczas fotografii. Mechaniczne wyłączenie/włączenie poprzez obrót głowicy Akcesoria: 26650 akumulator, ładowarka, opaska na rękę, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
		Torpedo		40,00 zł	LED	3*LR44		ponad 200 godzin	1 poziom stroboskopu	56mm(L)*12mm(D)/17g	Akcesoria :O-ring, smycz do mocowania, bateria Kolory :Niebieski, Czerwony, Zielony, Biały, Żółty.

















**Akcesoria**

1		18650 battery (3000mah)		50,00 zł						69mm(L)*18.6mm(D)/47g	Akumulator 3.7V,11.1Wh 3000mAh duża pojemność Nowa generacja z obwodem zabezpieczającym w anodzie Ponad 500 razy pełnych cykli ładowania
2		18650 battery (3400mah)		55,00 zł						69mm(L)*18.6mm(D)/47g	Akumulator 3.7V,12.6Wh 3400mAh duża pojemność Nowa generacja z obwodem zabezpieczającym w anodzie Ponad 500 razy pełnych cykli ładowania
3		18650 USB battery (3400mah)		70,00 zł						70mm(L)*18.5mm(D)/47g	Akumulator 3.7V,12.6Wh 3400mAh duża pojemność Funkcja ładowania micro USB Ponad 500 razy pełnych cykli ładowania
4		16340 battery (600mah)		20,00 zł						34.5mm(L)*16.6mm(D)/18.5g	Akumulator 3.7V,2.2Wh 600mAh duża pojemność Wbudowany obwód zabezpieczający przed nadmiernym naładowaniem lub nadmiernym rozładowaniem Ponad 500 razy pełnych cykli ładowania
5		14500 battery (700mah)		25,00 zł						53mm(L)*14.5mm(D)/20g	3.7V,2.6Wh 700mAh duża pojemność Wbudowany obwód zabezpieczający przed nadmiernym naładowaniem lub nadmiernym rozładowaniem Ponad 500 razy pełnych cykli ładowania
6		14500 USB battery (750mah)	<b>NEW</b>	35,00 zł							3.7V,2.6Wh 750mAh duża pojemność Funkcja ładowania micro USB nie wymaga dydykowanej ładowarki. Można go naładować w samochodzie, komputerem lub telefonem. Wbudowany obwód zabezpieczający przed nadmiernym rozładowaniem lub nadmiernym naładowaniem. Ponad 500 pełnych cykli ładowania
7		26650 battery (5000mah)		70,00 zł						69mm(L)*26mm(D)/93g	Akumulator 3.7V,18.5Wh 5000mAh duża pojemność Wbudowany obwód zabezpieczający przed nadmiernym naładowaniem lub nadmiernym rozładowaniem Ponad 500 razy pełnych cykli ładowania
8		CR123A battery (1300mah)		15,00 zł						34.5mm(L)*16.6mm(D)/18.5g	Akumulator 3.0V 1300mAh duża pojemność Akumulator litowy

No.	Zdjęcie	Model	Cennik		Specification						Opis	
			Promocja	Cennik	LED	Battery	Max Output	Max Runtime	Mode	Size&N.W.		
9		B82		80,00 zł								bateria do D820V
10		B86		500,00 zł								Akumulator do D860
11		B90		460,00 zł								Akumulator do D900V
12		C108		50,00 zł							230g	ładowarka samochodowa i ładowarka do domu w zestawie Input: 12V,800mA OutPut: 3.7V, 300mA*2 Przeznaczone do modeli akumulatorów 18650/16340/RCR123
13		C2		120,00 zł							110g	ładowarka samochodowa i ładowarka do domu w zestawie Input: 12V-24V, 1000mA OutPut: 4.2V, 1000mA*2 Przeznaczone do modeli akumulatorów 18650
14		C4		160,00 zł							275g	ładowarka samochodowa i ładowarka do domu w zestawie Wyświetlacz LCD pokazujący napięcia akumulatora i stan naładowania Input: 12V-24V,2000mA OutPut: 4.2V / 1.5V, 1000mA*4/500mAh*4 Przeznaczone do modeli akumulatorów 18650/16340/14500/26650/AA/AAA/C
15		BR121C USB charger	<b>NEW</b>	50,00 zł								kabel mini USB oraz ładowarka samochodowa Przeznaczona do baterii :18650/16340/14500/26650
16		BR121C USB charger	<b>NEW</b>	35,00 zł								kabel mini USB Przeznaczona do baterii :18650/16340/14500/26650
17		H2e charger (UK plug with 3Amp fuse)	<b>NEW</b>	85,00 zł								ładowarka domowa/samochodowa Pełna wtyczka ( dostępne opcjonalnie UK & AUS ) Application for:18650/16340/14500/26650/AA/AAA/C
18		H2 charger (UK plug with 3Amp fuse)	<b>NEW</b>	120,00 zł								ładowarka domowa/samochodowa Pełna wtyczka ( dostępne opcjonalnie UK & AUS ) Application for:18650/16340/14500/26650/AA/AAA/C
19		H4 charger (UK plug with 3Amp fuse)	<b>NEW</b>	150,00 zł								ładowarka domowa/samochodowa Pełna wtyczka ( dostępne opcjonalnie UK & AUS ) Application for:18650/16340/14500/26650/AA/AAA/C
20		WS01		40,00 zł								Nylonowy pasek na nadgarstek z latarką LED Przeznaczony do modeli OrcaTorch D500, D500V Pasujący do latarek o średnicy obudowy 24-28mm
21		AS01		40,00 zł								Nylonowy pasek na nadgarstek z latarką LED Przeznaczony do modeli OrcaTorch D510, D800, D810 Pasujący do latarek o średnicy obudowy 30-40mm
22		POM mount		20,00 zł							110mm(L)*59mm(W)*36.5mm(H)/85g	Wykonane z hartowanego poliformaldehydu (POM) Mocowanie światła w kuszach kowieckich Pasujący na obudowę stroboskopu o średnicy 25-31mm Pasujący do modeli OrcaTorch D500, D520, D550
23		SH01		25,00 zł							91mm(L) /47.5g	Karabińczyk zatrzaskowy ze stali nierdzewnej Wszelstronny i niezawodny element sprzętowy odpowiedni do zastosowań morskich i w innych trudnych warunkach Najwyższej jakości stal nierdzewna 316 charakteryzuje się doskonałą odpornością na korozję i wytrzymałością w stosunku do klasy 304 Suwak ślizgowy otwiera mocowanie - automatyczna sprężyna zamykająca dla bezpieczeństwa
24		SH02		30,00 zł							119mm(L) /103.7g	Karabińczyk zatrzaskowy ze stali nierdzewnej Wszelstronny i niezawodny element sprzętowy odpowiedni do zastosowań morskich i w innych trudnych warunkach Najwyższej jakości stal nierdzewna 316 charakteryzuje się doskonałą odpornością na korozję i wytrzymałością w stosunku do klasy 304 Suwak ślizgowy otwiera mocowanie - automatyczna sprężyna zamykająca dla bezpieczeństwa
25		SH03		30,00 zł							115mm(L) /77.8g	Karabińczyk typu "doubleender" zatrzaskowy ze stali nierdzewnej Wszelstronny i niezawodny element sprzętowy odpowiedni do zastosowań morskich i w innych trudnych warunkach Najwyższej jakości stal nierdzewna 316 charakteryzuje się doskonałą odpornością na korozję i wytrzymałością w stosunku do klasy 304 Suwak ślizgowy otwiera mocowanie - automatyczna sprężyna zamykająca dla bezpieczeństwa
26		Bracket 28 Bracket 34		#N/D!							Diameter 28/34mm	Wspornik 28 pasuje do: D500, D500V Wspornik 34 pasuje do: D510, D800, D810, D810-LV, D810-B, D810-R, D810V

Czas trwania promocji na wybrane produkty "OrcaTorch" do 31.03.2019 lub wyczerpania zapasów.

Sprzedaż: Krzysztof Gawroński tel. 608 520 374

No.	Zdjęcie	Model	Cennik		Specification						Opis	
			Promocja	Cennik	LED	Battery	Max Output	Max Runtime	Mode	Size&N.W.		
27		M03		120,00 zł							Diameter 25 mm	Kulka mocująca do D810V or D810 Może być stosowany do mocowania światła do ramion foto
28		Scuba Diving pointer		40,00 zł							420mm(L)/4mm(D)/60g	Wskaźnik do nurkowania z gumowym paskiem na nadgarstek Kolory:Czarny, Niebieski, Srebrny
29		D620 handle		175,00 zł								Uchwyt typu goodman
30		R48		25,00 zł							Diameter 47.5 mm	Pasuje do latarek o średnicy palnika: 47,5-49mm Pasuje do modelu D510
31		MX05		40,00 zł								Pasuje do modelu D560 Może być stosowany do mocowania światła do maski nurkowej
32		ZJ13		100,00 zł							78g	Aluminiowe mocowanie do przegubów kulowych ramion o obudów do fotografii, z aluminiową nakrętką
33		ZJ14		110,00 zł							95g	Aluminiowy łącznik kulowy z nakrętką aluminiową. Dla łączenia 3 przegubowych ramion w kształcie trójkąta
34		ZJ15 (50mm)		85,00 zł							120mm/58g	Aluminiowe ramie z przegubami kulowymi Długość ramienia 50mm
35		ZJ15 (80mm)		95,00 zł							150mm/65g	Aluminiowe ramie z przegubami kulowymi Długość ramienia 80mm
36		ZJ15 (120mm)		105,00 zł							190mm/75g	Aluminiowe ramie z przegubami kulowymi Długość ramienia 120mm
37		ZJ17		175,00 zł							352mm/205g	Podstawa mocująca
38		ZJ12		40,00 zł							155mm/220g	Uchwyt do podstawy mocującej
39		ZJ16		140,00 zł							352mm/140g	Podstawa mocująca
40		ZJ18		60,00 zł							50g Diameter 23-28mm	Wspornik przegubu kulowego Może być stosowany do mocowania światła do systemu ramion. Pasuje do modeli D500+, D500V+, D520, D550
41		ZJ19		60,00 zł							54g	YS adapter Do stosowania ze wspornikiem 28, wspornikiem 34 do mocowania światła do systemu ramion.
42		Universal-joint Extension		20,00 zł							4g	Przedłużka uniwersalna pasuje do ZJ19