

Czas trwania promocji na wybrane produkty "OrcaTorch" do 31.12.2019 lub wyczerpania zapasów.

Sprzedaż: Krzysztof Gawroński tel. 608 520 374

No.	Zdjęcie	Model	Cena detaliczna	Cena promocyjna	Specification					Opis	
					LED	Battery	Max Output	Max Runtime	Mode		Size&N.W.
Latarki											
1		D520	310,00 zł	295,00 zł	CREE XM-L2(U4)	1*18650	1000 lumen	2h	1 poziomy podstawowe	134.5mm(L)*24mm(D)*30mm(H)/113.5g	Mechaniczne wyłączenie/włączenie poprzez obrót głowicy Głębokość max. 150 metrów Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria :18650 bateria (3400mAh),ładowarka, O-ring, smycz do mocowania Kolory :Czarny
2		D550	350,00 zł	330,00 zł	CREE XM-L2(U4)	1*18650	970 lumen	5h45min	2 poziomy podstawowe 1 poziomy stroboskopu	144mm(L)*25.4mm(D)*40mm(H)/183g	Magnetyczny przełącznik na obudowie Głębokość max. 150 metrów Funkcja ostrzegania o niskim poziomie naładowania baterii Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: bateria 18650 (3400mAh), ładowarka, pasek na rękę, o-ring, smycz, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
3		D500+	420,00 zł	400,00 zł	CREE XM-L2(U4)	1*18650	1000 lumen	18h30min	3 poziomy podstawowe 1 poziomy stroboskopu	152mm(L)*28mm(D)*45mm(H)/216g	Przełącznik magnetyczny na obudowie. Głębokość max. 150 metrów Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: O-ring, opaska na rękę, smycz do mocowania, akumulator 3400mah, ładowarka, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
4		D560	195,00 zł	185,00 zł	CREE XM-L2(U4)	1*AA/ 1*14500	630 lumen	1h25min	1 poziomy	92mm(L)*20mm(D)*24mm(H)/47.5g	Mechaniczny przełącznik obrotowy na obudowie Głębokość max. 150 metrów Akcesoria : O-ring, smycz do mocowania Opcjonalnie :MX05 mocowanie do maski Kolory :Czarny, Czerwony,Niebieski
5		D810	585,00 zł	555,00 zł	CREE XM-L2(U2)	1*26650	950 lumen	3h10min	1 poziomy podstawowe	146mm(L)*34mm(D)*50mm(H)/262g	Mechaniczne wyłączenie/włączenie poprzez obrót głowicy Głębokość max. 150 metrów Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii/akumulatora Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: 26650 akumulator, ładowarka, opaska na rękę, O-ring, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
6		D560-GL(black,red, blue)	310,00 zł	280,00 zł	Green Laser	1*AA 1*14500	5mW (520nm)	5h20min (AA battery)	1 poziomy	92mm(L)*20mm(D)*24mm(H)/47.5g	Features: 1. Precyzyjny wskaźnik laserowy - kolor zielony 2. Prosty montaż do maski za pomocą uchwyty MX05. 3. Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Accessories: 2*AA,O-ring,lanyard
7		D560-RL(black,red, blue)	235,00 zł	210,00 zł	Red Laser	1*AA 1*14500	5mW (635nm)	*17h30min (by14500) *10h24min (byAA)	1 general mode	92mm(L)*20mm(D)*24mm(H)/47.5g	Features: 1. Red laser cuts through water and illuminates your subjects with unbelievable precision 2. Can be easily attached on a dive mask with MX05 mask mount. 3. Reverse polarity protection Akcesoria :O-ring, smycz do mocowania, 2x AA bateria
8		D570-GL	740,00 zł	665,00 zł	WhiteLED & Green Laser	1*18650	Białe światło 1000 lumenów	Białe: 1h51min Laser: 11h36min	1 8° białe 1 Zielony laser	134mm(L)*25mm(D)*40mm(H)/176g	1. Dwa źródła światła :8*białe + 520nm zielony laser 2.Latwa obsługa dzięki bocznemu przyciskowi 3. Wskaźnik baterii 4.Inteligentna ochrona przed przegrzaniem Akcesoria :18650 bateria (3400mah),ładowarka,O-ring, smycz do mocowania
9		D570-RL	625,00 zł	560,00 zł	WhiteLED & Red Laser	1*18650	Białe światło 1000 lumenów	Białe: 1h51min Laser: 80h	1 8° białe 1 Czerwony laser	134mm(L)*25mm(D)*40mm(H)/176g	1. Dwa źródła światła :8*białe + 635nm czerwony laser 2.Latwa obsługa dzięki bocznemu przyciskowi 3. Wskaźnik baterii 4.Inteligentna ochrona przed przegrzaniem Akcesoria :18650 bateria (3400mah),ładowarka,O-ring, smycz do mocowania
10		D530 D530V	430,00 zł	385,00 zł	CREE	18650*1/ CR123*2/ 16340*2	1050	5h	2 poziomy podstawowe	142.1mm(L)*25.5mm(D)*35.51mm(H)/136g	Wyłącznik boczny ze stopu tytanu Głębokość max. 150 metrów Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: ładowarka USB, bateria 18650 Li-ion, kabel Micro USB smycz do mocowania, O-ring
11		D850	1 350,00 zł	1 280,00 zł	5*CREE	2*26650	2300 lumen	13.5h	3 poziomy podstawowe	230.21mm(L)*33.93mm(D)*64mm(H)/423g	Wyłącznik boczny ze stopu tytanu Głębokość max. 150 metrów Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: 2*26650 akumulator (5000mah), Ładowarka, O-ring, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
12		D800	920,00 zł	875,00 zł	3*CREE XM-L2	2*26650	2100 lumen	3h20min	1 poziomy podstawowe	222mm(L)*34mm(D)*66mm(H)/462g	Mechaniczne wyłączenie poprzez obrót głowicy Głębokość max. 150 metrów Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: 2*26650 akumulator (5000mah), Ładowarka, O-ring, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
13		D611	1 050,00 zł	1 000,00 zł	CREE XHP70	2*26650	2400 lumen	14h40min	3 poziomy podstawowe	head:86*50mm battery canister:218*44mm /791g	Latarka wyposażona w kanister z akumulatorem Magnetyczny przełącznik na obudowie Głębokość max. 150 metrów Akcesoria: 2 x 26650 akumulator, ładowarka, uchwyt typu Goodman, O-rings Kolory :Czerny,Zielony wojskowy, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
14		D860	1 780,00 zł	1 600,00 zł	3*CREE XHP50	Zestaw baterii	4000 lumen	13h	3 poziomy podstawowe	183.19mm(L)*51mm(D)*64mm(H)/743g	Złącze ładowania na obudowie przełącznik z tytanu na obudowie Głębokość max. 150 metrów Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: O-ring, smycz do mocowania, kabel do ładowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
15		D620	1 480,00 zł	1 335,00 zł	CREE XHP70	4*18650	2700 lumens	37h	3 poziomy podstawowe	head:83*50mm battery canister:113*54mm /681g	Obrotowy przełącznik obrotowy o kącie 90° zapewnia łatwą i niezawodną pracę Uchwyt typu goodman z regulowanym obrotowym uchwytem EasyMata Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria:4* 18650 3400mah akumulator, ładowarka, kabel do mocowania, O-ringi, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
16		D630	2 575,00 zł	2 445,00 zł	5*CERR XPL-V3	Battery pack	4000 lumens	23h50min	3 general modes	head:96mm(L)*66mm(D) Canister:209mm(L)*55mm(D)/1370g	90°-180° angle adjustable cable 7" super focus beam Depth rated to 150 meters Accessories:Rechargeable Battery Pack, Charger, Goodman handle, O-rings
16		D820V	975,00 zł	880,00 zł	4*CREE 2*Red 2*UV	Inteligentna bateria wielokrotnego ładowania	1600 lumen	4h	2 poziomy podstawowe 1 poziom światło czerwone 1 poziom UV	153mm(L)*30mm(D)*45mm(H)/250g	Przełącznik z tytanu na obudowie ładowanie USB Głębokość max. 150 metrów Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: akumulator, USB kabel, kulka do mocowania, O-ring, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
17		D910V	1 600,00 zł	1 520,00 zł	CREE	Battery pack	5000 lumenów	8h50min	3 poziomy podstawowe	131.5mm(L)*53mm(D)*45mm(H)/437g	Wyłącznik boczny wykonany z tytanu Technologia ładowania za pomocą złącza magnetycznego o krótkim czasie ładowania 2.5h Akcesoria: ładowarka przegub kulowy, gumowy pierścień OrcaTorch, o-ringi

Czas trwania promocji na wybrane produkty "OrcaTorch" do 31.12.2019 lub wyczerpania zapasów.

Sprzedają: Krzysztof Gawroński tel. 608 520 374




















No.	Zdjęcie	Model	Cena detaliczna	Cena promocyjna	Specification					Opis	
					LED	Battery	Max Output	Max Runtime	Mode		Size&N.W.
18		D900V	1 560,00 zł	1 480,00 zł	CREE	Zestaw baterii	2200 lumen	18h	2 poziomy światło szerokie 2 poziomy światło skupione 1 poziom światło czerwone 1 poziom UV	129,5mm(L)*45mm(D) 53mm(H)/430g	Czerwone światło UV, światło naturalne białe o kącie świecenia 120° Światło białe zimne o kącie świecenia 8° Magnetyczne złącze do ładowania z technologią szybkiego czasu ładowania do 2.5h Akcesoria: ładowarka, kulka do mocowania, OrcaTorch gumowy pierścień, O-ring, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
19		D950V	3 900,00 zł	3 700,00 zł	CREE	Battery pack	10500 lumenów	10h	4 poziomy podstawowe	255mm(L)*53mm(D)*72mm(H)/1059g	Wyłącznik stopniowy Głębokość max. 150 metrów Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: Akumulator, ładowarka, przegub kulowy, o-ring, gumowy pierścień OrcaTorch
20		D611V	1 075,00 zł	1 020,00 zł	CREE XHP70	2*26650	2400 lumen	14h40min	3 poziomy podstawowe	head:86*50mm battery canister:218*44mm /791g	Kąt świecenia 120° bez punktu centralnego Latarka wyposażona w kanister z akumulatorem Magnetyczny przełącznik na obudowie Głębokość max. 150 metrów Akcesoria: 2 x 26650 akumulator, ładowarka, uchwyt typu Goodman, O-ringi, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania Kolory :Czarny,Zielony wojskowy
21		D810V	585,00 zł	555,00 zł	CREE XM-L2(U2)	1*26650	950 lumen	3h10min	1 poziom podstawowy	146mm(L)*34mm(D)*50mm(H)/262g	Kąt świecenia 120° bez punktu centralnego Mechaniczne wyłączenie/włączenie poprzez obrót głowicy Głębokość max. 150 metrów Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii/akumulatora Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: 26650 akumulator, ładowarka, opaska na rękę, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
22		D810-UV	585,00 zł	555,00 zł	UV LED	1*26650	3 lumen	10h	1 poziom podstawowy	146mm(L)*34mm(D)*50mm(H)/262g	Funkcja bio-fluorescencji Mechaniczne wyłączenie/włączenie poprzez obrót głowicy Głębokość max. 150 metrów Akcesoria: 26650 akumulator, ładowarka, opaska na rękę, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
23		D810-B	585,00 zł	555,00 zł	Cree Blue led	1*26650	55 lumen	4h	1 poziom podstawowy	146mm(L)*34mm(D)*50mm(H)/262g	Funkcja bio-fluorescencji Mechaniczne wyłączenie/włączenie poprzez obrót głowicy Głębokość max. 150 metrów Akcesoria: 26650 bateria, ładowarka, opaska na rękę, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
24		D810-R	585,00 zł	555,00 zł	Cree Red led	1*26650	170 lumen	4h	1 poziom podstawowy	146mm(L)*34mm(D)*50mm(H)/262g	Umożliwia uzupełnienie brakujących czerwonych ban pod wodą podczas fotografii. Mechaniczne wyłączenie/włączenie poprzez obrót głowicy Głębokość max. 150 metrów Akcesoria: 26650 akumulator, ładowarka, opaska na rękę, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
25		D510	460,00 zł	440,00 zł	CREE XM-L2(U2)	3°C	900 lumen	4h		209mm(L)*35mm(D)*49mm(H)/313g	Mechaniczne wyłączenie/włączenie poprzez obrót głowicy Głębokość max. 150 metrów Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: O-ring, opaska na rękę, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
26		Torpedo	39,00 zł	37,00 zł	LED	3*LR44		ponad 200 godzin	1 poziom stroboskopu	56mm(L)*12mm(D)/17g	Akcesoria :O-ring, smycz do mocowania, bateria Kolory :Niebieski, Czerwony, Zielony, Biały, Żółty.

Akcesoria

27		18650 battery (3000mah)	50,00 zł							69mm(L)*18.6mm(D)/47g	Akumulator 3.7V,11.1Wh 3000mAh duża pojemność Nowa generacja z obwodem zabezpieczającym w anodzie Ponad 500 razy pełnych cykli ładowania
28		18650 battery (3400mah)	55,00 zł							69mm(L)*18.6mm(D)/47g	Akumulator 3.7V,12.6Wh 3400mAh duża pojemność Nowa generacja z obwodem zabezpieczającym w anodzie Ponad 500 razy pełnych cykli ładowania
29		18650 USB battery (3400mah)	70,00 zł							70mm(L)*18.5mm(D)/47g	Akumulator 3.7V,12.6Wh 3400mAh duża pojemność Funkcja ładowania micro USB Ponad 500 razy pełnych cykli ładowania
30		16340 battery (600mah)	20,00 zł							34.5mm(L)*16.6mm(D)/8.5g	Akumulator 3.7V,2.2Wh 600mAh duża pojemność Wbudowany obwód zabezpieczający przed nadmiernym naładowaniem lub nadmiernym rozładowaniem Ponad 500 razy pełnych cykli ładowania
31		14500 battery (700mah)	20,00 zł							53mm(L)*14.5mm(D)/20g	3.7V,2.6Wh 700mAh duża pojemność Wbudowany obwód zabezpieczający przed nadmiernym naładowaniem lub nadmiernym rozładowaniem Ponad 500 razy pełnych cykli ładowania
32		14500 USB battery (750mah)	30,00 zł								3.7V,2.6Wh 750mAh duża pojemność Funkcja ładowania micro USB nie wymaga dydykowanej ładowarki. Można go naładować w samochodzie, komputerem lub telefonem. Wbudowany obwód zabezpieczający przed nadmiernym rozładowaniem lub nadmiernym naładowaniem. Ponad 500 pełnych cykli ładowania
33		26650 battery (5000mah)	65,00 zł							69mm(L)*26mm(D)/93g	Akumulator 3.7V,18.5Wh 5000mAh duża pojemność Wbudowany obwód zabezpieczający przed nadmiernym naładowaniem lub nadmiernym rozładowaniem Ponad 500 razy pełnych cykli ładowania
34		CR123A battery (1300mah)	15,00 zł							34.5mm(L)*16.6mm(D)/8.5g	Akumulator 3.0V 1300mAh duża pojemność Akumulator litowy
35		B82	80,00 zł								bateria do D820V















Czas trwania promocji na wybrane produkty "OrcaTorch" do 31.12.2019 lub wyczerpania zapasów.

Sprzedają: Krzysztof Gawroński tel. 608 520 374

No.	Zdjęcie	Model	Cena detaliczna	Cena promocyjna	Specification					Opis
					LED	Battery	Max Output	Max Runtime	Mode	
36		B86	510,00 zł							Akumulator do D860
37		B90	470,00 zł							Akumulator do D900V
38		B95	1 060,00 zł							battery pack for D950V
39		C108	50,00 zł						230g	ładowarka samochodowa i ładowarka do domu w zestawie Input: 12V,800mA OutPut: 3.7V, 300mA*2 Przeznaczone do modeli akumulatorów 18650/16340/RCR123
40		C2	130,00 zł						110g	ładowarka samochodowa i ładowarka do domu w zestawie Input: 12V-24V,1000mA OutPut: 4.2V, 1000mA*2 Przeznaczone do modeli akumulatorów 18650
41		C4	180,00 zł						275g	ładowarka samochodowa i ładowarka do domu w zestawie Wyświetlacz LCD pokazujący napięcia akumulatora i stan naładowania Input: 12V-24V/2000mA OutPut: 4.2V / 1.5V, 1000mA*4/500mA*4 Przeznaczone do modeli akumulatorów 18650/16340/14500/26650/AA/AAA/C
42	 NEW	BR121C USB charger	50,00 zł							kabel mini USB oraz ładowarka samochodowa Przeznaczona do baterii :18650/16340/14500/26650
43		BR121C USB charger	50,00 zł							kabel mini USB Przeznaczona do baterii :18650/16340/14500/26650
44		H2e charger (UK plug with 3Amp fuse)	85,00 zł							ładowarka domowa/samochodowa Pełna wtyczka (dostępne opcjonalnie UK & AUS) Application for:18650/16340/14500/26650/AA/AAA/C
45		H2 charger (UK plug with 3Amp fuse)	115,00 zł							ładowarka domowa/samochodowa Pełna wtyczka (dostępne opcjonalnie UK & AUS) Application for:18650/16340/14500/26650/AA/AAA/C
46		H4 charger (UK plug with 3Amp fuse)	150,00 zł							ładowarka domowa/samochodowa Pełna wtyczka (dostępne opcjonalnie UK & AUS) Application for:18650/16340/14500/26650/AA/AAA/C
47		WS01	40,00 zł							Nylonowy pasek na nadgarstek z latarką LED Przeznaczony do modeli OrcaTorch D500, D500V Pasujący do latarek o średnicy obudowy 24-28mm
48		AS01	40,00 zł							Nylonowy pasek na nadgarstek z latarką LED Przeznaczony do modeli OrcaTorch D510,D800,D810 Pasujący do latarek o średnicy obudowy 30-40mm
49		POM mount	20,00 zł						110mm(L)*59mm(W)*36.5mm(H)/85g	Wykonane z hartowanego poliformaldehydu (POM) Mocowanie światła w kuszach łowieckich Pasujący na obudowę stroboskopu o średnicy 25-31mm Pasujący do modeli OrcaTorch D500,D520,D550
50		SH01	25,00 zł						91mm(L)/47.5g	Karabińczyk zatrzaskowy ze stali nierdzewnej Wszechstronny i niezawodny element sprzętowy odpowiedni do zastosowań morskich i w innych trudnych warunkach Najwyższej jakości stal nierdzewna 316 charakteryzuje się doskonałą odpornością na korozję i wytrzymałością w stosunku do klasy 304 Suwak ślizgowy otwiera mocowanie - automatyczna sprężyna zamykająca dla bezpieczeństwa
51		SH02	30,00 zł						119mm(L)/103.7g	Karabińczyk zatrzaskowy ze stali nierdzewnej Wszechstronny i niezawodny element sprzętowy odpowiedni do zastosowań morskich i w innych trudnych warunkach Najwyższej jakości stal nierdzewna 316 charakteryzuje się doskonałą odpornością na korozję i wytrzymałością w stosunku do klasy 304 Suwak ślizgowy otwiera mocowanie - automatyczna sprężyna zamykająca dla bezpieczeństwa
52		SH03	30,00 zł						115mm(L)/77.8g	Karabińczyk typu "doubleender" zatrzaskowy ze stali nierdzewnej Wszechstronny i niezawodny element sprzętowy odpowiedni do zastosowań morskich i w innych trudnych warunkach Najwyższej jakości stal nierdzewna 316 charakteryzuje się doskonałą odpornością na korozję i wytrzymałością w stosunku do klasy 304 Suwak ślizgowy otwiera mocowanie - automatyczna sprężyna zamykająca dla bezpieczeństwa
53		Bracket 28 Bracket 34	95,00 zł						Diameter 28/34mm	Wspornik 28 pasuje do: D500,D500V Wspornik 34 pasuje do: D510,D800,D810,D810-UV,D810-B,D810-R,D810V
54		M03	120,00 zł						Diameter 25 mm	Kulka mocująca do D810V or D810 Może być stosowany do mocowania światła do ramion foto

Czas trwania promocji na wybrane produkty "OrcaTorch" do 31.12.2019 lub wyczerpania zapasów.

Sprzedaż: Krzysztof Gawroński tel. 608 520 374

No.	Zdjęcie	Model	Cena detaliczna	Cena pomocyjna	Specification					Opis	
					LED	Battery	Max Output	Max Runtime	Mode		Size&N. W.
55		Scuba Diving pointer	40,00 zł							420mm(L)/4mm(D)/60g	Wskaźnik do nurkowania z gumowym paskiem na nadgarstek Kolory:Czarny, Niebieski, Srebrny
56		D620 handle	180,00 zł								Uchwyt typu goodman
57		R48	25,00 zł							Diameter 47.5 mm	Pasuje do latarek o średnicy palnika: 47.5-49mm Pasuje do modelu D510
58		MX05	35,00 zł								Pasuje do modelu D560 Może być stosowany do mocowania światła do maski nurkowej
59		ZJ13	95,00 zł							78g	Aluminiowe mocowanie do przegubów kulowych ramion o obudów do fotografii, z aluminiową nakrętką
60		ZJ14	105,00 zł							95g	Aluminiowy łącznik kulowy z nakrętką aluminiową. Dla łączenia 3 przegubowych ramion w kształcie trójkąta
61		ZJ15 (50mm)	85,00 zł							120mm/58g	Aluminiowe ramie z przegubami kulowymi Długość ramienia 50mm
62		ZJ15 (80mm)	95,00 zł							150mm/65g	Aluminiowe ramie z przegubami kulowymi Długość ramienia 80mm
63		ZJ15 (120mm)	105,00 zł							190mm/75g	Aluminiowe ramie z przegubami kulowymi Długość ramienia 120mm
64		ZJ17	175,00 zł							352mm/205g	Podstawa mocująca
65		ZJ12	50,00 zł							155mm/220g	Uchwyt do podstawy mocującej
66		ZJ16	140,00 zł							352mm/140g	Podstawa mocująca
67		ZJ18	60,00 zł							50g Diameter 23-28mm	Wspornik przegubu kulowego Może być stosowany do mocowania światła do systemu ramion. Pasuje do modeli D500+, D500V+, D520, D550
68		ZJ19	60,00 zł							54g	YS adapter Do stosowania ze wspornikiem 28, wspornikiem 34 do mocowania światła do systemu ramion.