

Czas trwania promocji na wybrane produkty *OrcaTorch* do wyczerpania zapasów.

Sprzedaż: Krzysztof Gawroński tel. 608 520 374

No.	Zdjęcie	Model	Ceny brutto		Specification						Opis	
			Promocja		LED	Battery	Max Output	Max Runtime	Mode	Size&N.W.		
Latarki												
1		D520	270,00 zł	310,00 zł	CREE XM-L2(U4)	1*18650	1000 lumen	2h	1 poziom podstawowy	134.5mm(L)*24mm(D)*30mm(H)/13.5g	Mechaniczne wyłączanie/włączanie poprzez obrót głowicy Głębokość max. 150 metrów Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria :18650 bateria (3400mah),ładowarka, O-ring, smycz do mocowania Kolory :Czarny	
2		D550	290,00 zł	420,00 zł	CREE XM-L2(U4)	1*18650	970 lumen	5h45min	2 poziomy podstawowe 1 poziom stroboskopu	144mm(L)*25.4mm(D)*40mm(H)/183g	Magnetyczny przełącznik na obudowie Głębokość max. 150 metrów Funkcja ostrzegania o niskim poziomie naładowania baterii Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: bateria 18650 (3400mAh), ładowarka, pasek na rękę, o-ring, smycz, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania	
3		D500+	380,00 zł	420,00 zł	CREE XM-L2(U4)	1*18650	1000 lumen	18h30min	3 poziomy podstawowe 1 poziom stroboskopu	152mm(L)*28mm(D)*45mm(H)/216g	Przełącznik magnetyczny na obudowie. Głębokość max. 150 metrów Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: O-ring, opaska na rękę, smycz do mocowania, akumulator 3400mah, ładowarka, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania	
4		D560	165,00 zł	180,00 zł	CREE XM-L2(U4)	1*AA/ 1*14500	630 lumen	1h25min	1 poziom	92mm(L)*20mm(D)*24mm(H)/47.5g	Mechaniczny przełącznik obrotowy na obudowie Głębokość max. 150 metrów Akcesoria : O-ring, smycz do mocowania Opcjonalnie :MX05 mocowanie do maski Kolory :Czarny, Czerwony,Niebieski	
5		D810	490,00 zł	600,00 zł	CREE XM-L2(U2)	1*26650	950 lumen	3h10min	1 poziom podstawowy	146mm(L)*34mm(D)*50mm(H)/262g	Mechaniczne wyłączanie/włączanie poprzez obrót głowicy Głębokość max. 150 metrów Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii/akumulatora Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: 26650 akumulator, ładowarka, opaska na rękę, O-ring, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania	
6		D560-GL (black,red, blue)	250,00 zł	320,00 zł	Green Laser	1*AA 1*14500	5mW (520nm)	5h20min (AA battery)	1 poziom	92mm(L)*20mm(D)*24mm(H)/47.5g	Features: 1. Precyzyjny wskaźnik laserowy - kolor zielony 2. Prosty montaż do maski za pomocą uchwyty MX05. 3. Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Accessories: 2*AA,O-ring,lanyard	
7		D560-RL (black,red, blue)	210,00 zł	250,00 zł	Red Laser	1*AA 1*14500	5mW (635nm)	*17h30min (by14500n) *10h24min (byAA)	1 general mode	92mm(L)*20mm(D)*24mm(H)/47.5g	Features: 1. Red laser cuts through water and illuminates your subjects with unbelievable precision 2. Can be easily attached on a dive mask with MX05 mask mount. 3. Reverse polarity protection Akcesoria :O-ring, smycz do mocowania, 2x AA bateria	
8		D570-GL	630,00 zł	730,00 zł	WhiteLE D & Green Laser	1*18650	Białe światło 1000 lumenów	Białe: 1h51min Laser: 11h36min	1 8° białe 1 Zielony laser	134mm(L)*25mm(D)*40mm(H)/178g	1. Dwa źródła światła :8°białe + 520nm zielony laser 2.Łatwa obsługa dzięki boczemu przyciskowi 3. Wskaźnik baterii 4.Inteligentna ochrona przed przegrzaniem Akcesoria :18650 battery (3400mah),ładowarka,O-ring, smycz do mocowania	
9		D570-RL	550,00 zł	620,00 zł	WhiteLE D & Red Laser	1*18650	Białe światło 1000 lumenów	Białe: 1h51min Laser: 80h	1 8° białe 1 Czerwony laser	134mm(L)*25mm(D)*40mm(H)/178g	1. Dwa źródła światła :8°białe + 635nm czerwony laser 2.Łatwa obsługa dzięki boczemu przyciskowi 3. Wskaźnik baterii 4.Inteligentna ochrona przed przegrzaniem Akcesoria :18650 battery (3400mah),ładowarka,O-ring, smycz do mocowania	
10		D530	360,00 zł	420,00 zł	CREE	18650*1/ CR123*2/ 16340*2	1050	5h	2 poziomy podstawowe	142.1mm(L)*25.5mm(D)*35.51mm(H)/136g	Wyłącznik boczny ze stopu tytanu Głębokość max. 150 metrów Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: ładowarka USB, bateria 18650 Li-ion, kabel Micro USB smycz do mocowania, O-ring	
11		D850	1 150,00 zł	1 350,00 zł	5°CREE	2*26650	2300 lumen	13.5h	3 poziomy podstawowe	230.21mm(L)*33.93mm(D)*64mm(H)/423g	Wyłącznik boczny ze stopu tytanu Głębokość max. 150 metrów Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: 2*26650 akumulator (5000mah), Ładowarka, O-ring, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania	
12		D800	790,00 zł	1 000,00 zł	3°CREE XM-L2	2*26650	2100 lumen	3h20min	1 poziom podstawowy	222mm(L)*34mm(D)*66mm(H)/462g	Mechaniczne wyłączanie poprzez obrót głowicy Głębokość max. 150 metrów Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: 2*26650 akumulator (5000mah), Ładowarka, O-ring, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania	
13		D611	880,00 zł	1 030,00 zł	CREE XHP70	2*26650	2400 lumen	14h40min	3 poziomy podstawowe	head:86*50mm battery canister:218*44mm/791g	Latarka wyposażona w kanister z akumulatorem Magnetyczny przełącznik na obudowie Głębokość max. 150 metrów Akcesoria: 2 x 26650 akumulator, ładowarka, uchwyt typu Goodman, O-rings Kolory :Czerny,Zielony wojskowy, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania	
14		D860	1 520,00 zł	1 740,00 zł	3°CREE XHP50	Zestaw baterii	4000 lumen	13h	3 poziomy podstawowe	183.19mm(L)*51mm(D)*64mm(H)/743g	Złącze ładowania na obudowie przełącznik z tytanu na obudowie Głębokość max. 150 metrów Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: O-ring, smycz do mocowania, kabel do ładowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania	
15		D620 D620V	1 250,00 zł	1 450,00 zł	CREE XHP70	4*18650	2700 lumens	37h	3 poziomy podstawowe	head:83*50mm battery canister:113*54mm/681g	Obrotowy przełącznik obrotowy o kącie 90 ° zapewnia łatwą i niezawodną pracę Uchwyt typu goodman z regulowanym obrotowym uchwytem EasyMata Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria:4* 18650 3400mah akumulator, ładowarka, uchwyt goodman, O-ringi, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania	
16		D820V	890,00 zł	990,00 zł	4°CREE 2*Red 2*UV	Inteligentna bateria wielokrotnego ładowania	1600 lumen	4h	2 poziomy podstawowe 1 poziom światło czerwone 1 poziom UV	153mm(L)*30mm(D)*45mm(H)/250g	Przełącznik z tytanu na obudowie ładowanie USB Głębokość max. 150 metrów Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: akumulator, USB kabel, kulka do mocowania, O-ring, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania	
17		D910V	1 330,00 zł	1 560,00 zł	CREE	Battery pack	5000 lumenów	8h50min	3 poziomy podstawowe	131.5mm(L)*53mm(D)*45mm(H)/437g	Wyłącznik boczny wykonany z tytanu Technologia ładowania za pomocą złącza magnetycznego o krótkim czasie ładowania 2.5h Akcesoria: ładowarka przegub kulowy, gumowy pierścień OrcaTorch, o-ringi	

Czas trwania promocji na wybrane produkty *OrcaTorch* do wyczerpania zapasów.

Sprzedaż: Krzysztof Gawroński tel. 608 520 374

No.	Zdjęcie	Model	Ceny brutto		Specification						Opis	
			Promocja		LED	Battery	Max Output	Max Runtime	Mode	Size&N.W.		
18		D900V	1 400,00 zł	1 720,00 zł	CREE	Zestaw baterii	2200 lumen	18h		2 poziomy światło szerokie 2 poziomy światło skupione 1 poziom światło czerwone 1 poziom UV	129,5mm(L)*45mm(D)*53mm(H)/430g	Czerwone światło UV, światło naturalne białe o kącie świecenia 120° Światło białe zimne o kącie świecenia 8° Magnetyczne złącze do ładowania z technologią szybkiego czasu ładowania do 2,5h Akcesoria: ładowarka, kulka do mocowania, OrcaTorch gumowy pierścień, O-ring, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
19		D950V	3 230,00 zł	3 800,00 zł	CREE	Battery pack	10500 lumenów	10h		4 poziomy podstawowe	255mm(L)*53mm(D)*72mm(H)/1059g	Wyłącznik stopniowy Głębokość max. 150 metrów Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: Akumulator, ładowarka, przegub kulowy, o-ring, gumowy pierścień OrcaTorch
20		D611V	900,00 zł	1 050,00 zł	CREE XHP70	2*26650	2400 lumen	14h40min		3 poziomy podstawowe	head:86*50mm battery canister:218*44mm /791g	Kąt świecenia 120° bez punktu centralnego Latarka wyposażona w kanister z akumulatorem Magnetyczny przełącznik na obudowie Głębokość max. 150 metrów Akcesoria: 2 x 26650 akumulator, ładowarka, uchwyt typu Goodman, O-ring, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania Kolory: Czarny, Zielony, wojskowy
21		D810V	500,00 zł	630,00 zł	CREE XM L2(U2)	1*26650	950 lumen	3h10min		1 poziom podstawowy	146mm(L)*34mm(D)*50mm(H)/262g	Kąt świecenia 120° bez punktu centralnego Mechaniczne wyłączanie/włączenie poprzez obrót głowicy Głębokość max. 150 metrów Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii/akumulatora Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: 26650 akumulator, ładowarka, opaska na rękę, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
22		D810-UV	500,00 zł	640,00 zł	UV LED	1*26650	3 lumen	10h		1 poziom podstawowy	146mm(L)*34mm(D)*50mm(H)/262g	Funkcja bio-fluorescencji Mechaniczne wyłączanie/włączenie poprzez obrót głowicy Głębokość max. 150 metrów Akcesoria: 26650 akumulator, ładowarka, opaska na rękę, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
23		D810-B	500,00 zł	620,00 zł	Cree Blue led	1*26650	55 lumen	4h		1 poziom podstawowy	146mm(L)*34mm(D)*50mm(H)/262g	Funkcja bio-fluorescencji Mechaniczne wyłączanie/włączenie poprzez obrót głowicy Głębokość max. 150 metrów Akcesoria: 26650 bateria, ładowarka, opaska na rękę, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
24		D810-R	500,00 zł	620,00 zł	Cree Red led	1*26650	170 lumen	4h		1 poziom podstawowy	146mm(L)*34mm(D)*50mm(H)/262g	Umożliwia uzupełnienie brakujących czerwonych barw pod wodą podczas fotografii. Mechaniczne wyłączanie/włączenie poprzez obrót głowicy Głębokość max. 150 metrów Akcesoria: 26650 akumulator, ładowarka, opaska na rękę, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
25		D510	380,00 zł	460,00 zł	CREE XM L2(U2)	3°C	900 lumen	4h			209mm(L)*35mm(D)*49mm(H)/313g	Mechaniczne wyłączanie/włączenie poprzez obrót głowicy Głębokość max. 150 metrów Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji Akcesoria: O-ring, opaska na rękę, smycz do mocowania, funkcjonalne opakowanie do transportu i przechowywania
26		Torpedo		40,00 zł	LED	3*LR44		ponad 200 godzin		1 poziom stroboskopu	56mm(L)*12mm(D)/17g	Akcesoria :O-ring, smycz do mocowania, bateria Kolory :Niebieski, Czerwony, Zielony, Biały, Żółty.

Akcesoria

27		18650 battery (3000mah)		50,00 zł							69mm(L)*18.6mm(D)/47g	Akumulator 3.7V, 1.1Wh 3000mAh duża pojemność Nowa generacja z obwodem zabezpieczającym w anodzie Ponad 500 razy pełnych cykli ładowania
28		18650 battery (3400mah)		55,00 zł							69mm(L)*18.6mm(D)/47g	Akumulator 3.7V, 1.26Wh 3400mAh duża pojemność Nowa generacja z obwodem zabezpieczającym w anodzie Ponad 500 razy pełnych cykli ładowania
29		18650 USB battery (3400mah)		70,00 zł							70mm(L)*18.5mm(D)/47g	Akumulator 3.7V, 1.26Wh 3400mAh duża pojemność Funkcja ładowania micro USB Ponad 500 razy pełnych cykli ładowania
30		16340 battery (600mah)		20,00 zł							34.5mm(L)*16.6mm(D)/18.5g	Akumulator 3.7V, 2.2Wh 600mAh duża pojemność Wbudowany obwód zabezpieczający przed nadmiernym naładowaniem lub nadmiernym rozładowaniem Ponad 500 razy pełnych cykli ładowania
31		14500 battery (700mah)		25,00 zł							53mm(L)*14.5mm(D)/20g	3.7V, 2.6Wh 700mAh duża pojemność Wbudowany obwód zabezpieczający przed nadmiernym naładowaniem lub nadmiernym rozładowaniem Ponad 500 razy pełnych cykli ładowania
32		14500 USB battery (750mah)		35,00 zł								750mAh duża pojemność Funkcja ładowania micro USB nie wymaga dydykowanej ładowarki. Można go naładować w samochodzie, komputerem lub telefonem. Wbudowany obwód zabezpieczający przed nadmiernym rozładowaniem lub nadmiernym naładowaniem. Ponad 500 razy pełnych cykli ładowania
33		26650 battery (5000mah)		70,00 zł							69mm(L)*26mm(D)/93g	Akumulator 3.7V, 1.85Wh 5000mAh duża pojemność Wbudowany obwód zabezpieczający przed nadmiernym naładowaniem lub nadmiernym rozładowaniem Ponad 500 razy pełnych cykli ładowania
34		CR123A battery (1300mah)		15,00 zł							34.5mm(L)*16.6mm(D)/18.5g	Akumulator 3.0V 1300mAh duża pojemność Akumulator litowy

Czas trwania promocji na wybrane produkty "OrcaTorch" do wyczerpania zapasów.

Sprzedaż: Krzysztof Gawroński tel. 608 520 374

No.	Zdjęcie	Model	Ceny brutto		Specification						Opis	
			Promocja		LED	Battery	Max Output	Max Runtime	Mode	Size&N.W.		
35		B82		80,00 zł								bateria do D820V
36		B86		500,00 zł								Akumulator do D860
37		B90		460,00 zł								Akumulator do D900V
38		C108		50,00 zł							230g	ładowarka samochodowa i ładowarka do domu w zestawie Input: 12V,800mA OutPut: 3.7V, 300mA*2 Przeznaczone do modeli akumulatorów 18650/16340/RCR123
39		C2		120,00 zł							110g	ładowarka samochodowa i ładowarka do domu w zestawie Input: 12V-24V,1000mA OutPut: 4.2V, 1000mA*2 Przeznaczone do modeli akumulatorów 18650
40		C4		160,00 zł							275g	ładowarka samochodowa i ładowarka do domu w zestawie Wyświetlacz LCD pokazujący napięcia akumulatora i stan naładowania Input: 12V-24V,2000mA OutPut: 4.2V / 1.5V, 1000mA*4/500mA*4 Przeznaczone do modeli akumulatorów 18650/16340/14500/26650/AA/AAA/C
41		BR121C USB charger	NEW	50,00 zł								kabel mini USB oraz ładowarka samochodowa Przeznaczona do baterii :18650/16340/14500/26650
42		BR121C USB charger	NEW	35,00 zł								kabel mini USB Przeznaczona do baterii :18650/16340/14500/26650
43		H2e charger (UK plug with 3Amp fuse)	NEW	85,00 zł								ładowarka domowa/samochodowa Pełna wtyczka (dostępne opcjonalnie UK & AUS) Application for:18650/16340/14500/26650/AA/AAA/C
44		H2 charger (UK plug with 3Amp fuse)	NEW	120,00 zł								ładowarka domowa/samochodowa Pełna wtyczka (dostępne opcjonalnie UK & AUS) Application for:18650/16340/14500/26650/AA/AAA/C
45		H4 charger (UK plug with 3Amp fuse)	NEW	150,00 zł								ładowarka domowa/samochodowa Pełna wtyczka (dostępne opcjonalnie UK & AUS) Application for:18650/16340/14500/26650/AA/AAA/C
46		WS01		40,00 zł								Nylonowy pasek na nadgarstek z latarką LED Przeznaczony do modeli OrcaTorch D500, D500V Pasujący do latarek o średnicy obudowy 24-28mm
47		AS01		40,00 zł								Nylonowy pasek na nadgarstek z latarką LED Przeznaczony do modeli OrcaTorch D510,D800,D810 Pasujący do latarek o średnicy obudowy 30-40mm
48		POM mount		20,00 zł							110mm(L)*59 mm(W)*36.5m m(H)*85g	Wykonane z hartowanego poliformaldehydu (POM) Mocowanie światła w kuszach łowieckich Pasujący na obudowę stroboskopu o średnicy 25-31mm Pasujący do modeli OrcaTorch D500,D520,D550
49		SH01		25,00 zł							91mm(L) /47.5g	Karabińczyk zatrzaskowy ze stali nierdzewnej Wszelchstronny i niezawodny element sprzętowy odpowiedni do zastosowań morskich i w innych trudnych warunkach Najwyższej jakości stal nierdzewna 316 charakteryzuje się doskonałą odpornością na korozję i wytrzymałością w stosunku do klasy 304 Suwak ślizgowy otwiera mocowanie - automatyczna sprężyna zamykająca dla bezpieczeństwa
50		SH02		30,00 zł							119mm(L) /103.7g	Karabińczyk zatrzaskowy ze stali nierdzewnej Wszelchstronny i niezawodny element sprzętowy odpowiedni do zastosowań morskich i w innych trudnych warunkach Najwyższej jakości stal nierdzewna 316 charakteryzuje się doskonałą odpornością na korozję i wytrzymałością w stosunku do klasy 304 Suwak ślizgowy otwiera mocowanie - automatyczna sprężyna zamykająca dla bezpieczeństwa
51		SH03		30,00 zł							115mm(L) /77.8g	Karabińczyk typu "doubleender" zatrzaskowy ze stali nierdzewnej Wszelchstronny i niezawodny element sprzętowy odpowiedni do zastosowań morskich i w innych trudnych warunkach Najwyższej jakości stal nierdzewna 316 charakteryzuje się doskonałą odpornością na korozję i wytrzymałością w stosunku do klasy 304 Suwak ślizgowy otwiera mocowanie - automatyczna sprężyna
52		Bracket 28 Bracket 34		#N/D!							Diameter 28/34mm	Wspornik 28 pasuje do: D500,D500V Wspornik 34 pasuje do :D510,D800,D810,D810-UV,D810- B,D810-R,D810V

Czas trwania promocji na wybrane produkty "OrcaTorch" do wyczerpania zapasów.

Sprzedaż: Krzysztof Gawroński tel. 608 520 374

No.	Zdjęcie	Model	Ceny brutto		Specification						Opis	
			Promocja		LED	Battery	Max Output	Max Runtime	Mode	Size&N.W.		
53		M03		120,00 zł								Diameter 25 mm Kulka mocująca do D810V or D810 Może być stosowany do mocowania światła do ramion foto
54		Scuba Diving pointer		40,00 zł								420mm(L)/4mm(D)/60g Wskaźnik do nurkowania z gumowym paskiem na nadgarstek Kolory:Czarny, Niebieski, Srebrny
55		D620 handle		175,00 zł								Uchwyt typu goodman
56		R48		25,00 zł								Diameter 47.5 mm Pasuje do latarek o średnicy palnika: 47.5-49mm Pasuje do modelu D510
57		MX05		40,00 zł								Pasuje do modelu D560 Może być stosowany do mocowania światła do maski nurkowej
58		ZJ13		100,00 zł								78g Aluminiowe mocowanie do przegubów kulowych ramion o obudów do fotografii, z aluminiową nakrętką
59		ZJ14		110,00 zł								95g Aluminiowy łącznik kulowy z nakrętką aluminiową. Dla łączenia 3 przegubowych ramion w kształcie trójkąta
60		ZJ15 (50mm)		85,00 zł								120mm/58g Aluminiowe ramie z przegubami kulowymi Długość ramienia 50mm
61		ZJ15 (80mm)		95,00 zł								150mm/65g Aluminiowe ramie z przegubami kulowymi Długość ramienia 80mm
62		ZJ15 (120mm)		105,00 zł								190mm/75g Aluminiowe ramie z przegubami kulowymi Długość ramienia 120mm
63		ZJ17		175,00 zł								352mm/205g Podstawa mocująca
64		ZJ12		60,00 zł								155mm/220g Uchwyt do podstawy mocującej
65		ZJ16		140,00 zł								352mm/140g Podstawa mocująca
66		ZJ18		60,00 zł								50g Diameter 23-28mm Wspornik przegubu kulowego Może być stosowany do mocowania światła do systemu ramion. Pasuje do modeli D500+, D500V+, D520, D550
67		ZJ19		60,00 zł								54g YS adapter Do stosowania ze wspornikiem 28, wspornikiem 34 do mocowania światła do systemu ramion.